



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
 ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ
**ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ
 ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ**

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Πάτμος, 9 Αυγούστου 2017

Αριθμ. πρωτ.: 1572

Ταχ. Δ/ση: Χώρα –Πάτμος
 Τ.Κ: 855 00, ΠΑΤΜΟΣ
 Τηλέφωνο: 2247 3 60307
 Fax: 2247 0 33355

Απόφαση υπ' αριθμ. 106

Θέμα: «Έγκριση διενέργειας με απευθείας ανάθεση, τεχνικών προδιαγραφών και ενδεικτικού προϋπολογισμού της προμήθειας πινακίδων (σήμανσης και πληροφοριών)»

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πάτμου

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Νόμου 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α'/7-6-2010): «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», με θέμα: «Αρμοδιότητες Δημάρχου».
2. Το άρθρο 6 του Κανονισμού για τη διοίκηση, διαχείριση και λειτουργία του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πάτμου (ΔΗ.ΛΙ.ΤΑ.Π.), με θέμα: «Αρμοδιότητες Προέδρου».
3. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147Α'/08-08-2016): «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
4. Την παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 22 του Ν. 3536/2007.
5. Την υπ' αριθμ. 19/2017 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΔΗ.ΛΙ.ΤΑ.Π., με θέμα: «Έγκριση διενέργειας προμηθειών έτους 2017».
6. Την υπ' αριθμ. 22/2016 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΔΗ.ΛΙ.ΤΑ.Π., με θέμα: «Ψήφιση πιστώσεων έτους 2017».
7. Το γεγονός ότι στον Κ.Α. 30.7135.0013 προϋπολογισμού τρέχοντος έτους υπάρχει γραμμένη σχετική πίστωση.
8. Το γεγονός ότι η δαπάνη της προμήθειας δεν υπερβαίνει το ποσό των 20.000,00€ πλέον Φ.Π.Α.
9. Το γεγονός ότι η συγκεκριμένη υπό διενέργεια δαπάνη έχει αναληφθεί νόμιμα με την αριθμ. 66/2017 Απόφαση Ανάλιψης Υποχρέωσης, με αριθμό καταχώρισης 1 στα λογιστικά βιβλία του ΔΗ.ΛΙ.ΤΑ.Π.

10. Την ανάγκη προμήθειας πινακίδων (σήμανσης και πληροφοριών), για την καλύτερη εξυπηρέτηση των χρηστών του λιμένων Σκάλας Πάτμου και Λειψών και την ευχερέστερη διαχείριση της κυκλοφορίας.

Αποφάσεις

1. – Εγκρίνει τη διενέργεια της προμήθειας πινακίδων (σήμανσης και πληροφοριών), με απευθείας ανάθεση.
2. – Εγκρίνει την Τεχνική Περιγραφή και τον ενδεικτικό προϋπολογισμό που έχει συντάξει ο υπάλληλος του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών του ΔΗ.ΛΙ.ΤΑ.Π. και παρατίθεται παρακάτω:

«ΑΡΘΡΟ 1^ο - Αντικείμενο της προμήθειας

Η παρούσα τεχνική περιγραφή αφορά την προμήθεια πληροφοριακών πινακίδων που απαιτείται να τοποθετηθούν σε διάφορα σημεία των λιμένων Σκάλας Πάτμου και Λειψών, σύμφωνα με τις διαπιστωθείσες ανάγκες και το υπ' αριθμ. 271350/10-16 Έντυπο Σήμα του Λιμενικού Σταθμού Λειψών.


ΑΡΘΡΟ 2^ο - Διατάξεις

Η προμήθεια θα εκτελεστεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, του Ν. 3463/2006 και του Ν. 3852/2010, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.

ΑΡΘΡΟ 3^ο – Τεχνικά χαρακτηριστικά

Α. Για το λιμένα Σκάλας Πάτμου

1. Σε τέσσερα (4) σημεία του λιμένα θα τοποθετηθεί πληροφοριακή πινακίδα, διαστάσεων 1,50m x 1,00m, το περιεχόμενο της οποίας θα έχει ως εξής:



**ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ
MUNICIPAL PORT FUND OF PATMOS**

Σας καλωσορίζουμε στο νησί της Πάτμου και σας ευχόμαστε
ευχάριστη διαμονή.
Ο ελλιμενισμός στο λιμένα υπόκειται σε καταβολή λιμενικών
τελών, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

We welcome you to the island of Patmos and wish you a pleasant
stay.
Docking at port is subject to port charges, in accordance with
applicable law.

ΧΡΗΣΙΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ/ USEFUL PHONE NUMBERS

1. ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ / POLICE STATION:	22470 31303
2. ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ / PORT POLICE STATION:	22470 31231
3. ΤΕΛΩΝΕΙΟ / CUSTOMS:	22470 31312
4. ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ / HOSPITAL:	22473 60000
5. ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ / TOURIST INFO CENTER:	22470 31666
6. ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ / POST OFFICE:	22470 31316
7. ΣΤΑΘΜΟΣ ΤΑΞΙ / TAXI STATION:	22470 31225
8. ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ / MUNICIPALITY OF PATMOS:	22473 60300
9. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ / MUNICIPAL PORT FUND OF PATMOS:	22473 60316


Η δορυφορική φωτογραφία στο αριστερό μέρος της πινακίδας προέρχεται από το Google Earth και λόγω της χαμηλής ανάλυσής της θα πρέπει να μετατραπεί σε σκίτσο με μέριμνα του αναδόχου. Επί του σκίτσου η θέση της κάθε πινακίδας θα επισημαίνεται με κόκκινη βούλα, η οποία θα συνοδεύεται από την ένδειξη «ΒΡΙΣΚΕΣΤΕ ΕΔΩ»/«YOU ARE HERE». Θα ακολουθήσει ψηφιακή πλαστικοποιημένη εκτύπωση του σκίτσου, η οποία θα επικολληθεί επί του υλικού κατασκευής της πινακίδας.

Τα στοιχεία του κειμένου που βρίσκεται στο δεξί μέρος της πινακίδας θα κατασκευασθούν μεμονωμένα από αυτοκόλλητο βινύλιο και θα επικολληθούν επί του υλικού κατασκευής της.

α. Οι τρεις (3) από τις ανωτέρω πινακίδες θα στηρίζονται σε βάση σχήματος Η (με δύο ορθοστάτες και μία οριζόντια δοκό), αποτελούμενη από ανοξείδωτη στραντζαριστή λαμαρίνα, διατομής τουλάχιστον 8cm x 4cm και πάχους 1,5mm, οι οποίες θα βαφούν με γκρι χρώμα (δύο χέρια αστάρι και ένα χέρι χρώμα ναυτιλιακού τύπου) και θα πακτωθούν στο έδαφος με μέριμνα και ευθύνη του προμηθευτή. Η κάτω πλευρά της πινακίδας θα βρίσκεται σε ύψος περίπου 1,20m από το έδαφος.

β. Αντίθετα, η τέταρτη πινακίδα θα αναρτηθεί επί της τοιχοποιίας των νέων αποχωρητηρίων, εντός του χώρου αναμονής επιβατών του κεντρικού προβλήτα. Στο πίσω μέρος της θα υπάρχει σκελετός ορθογωνικού σχήματος ίδιων διαστάσεων με αυτών της πινακίδας, από ανοξείδωτη στραντζαριστή διατομή διαστάσεων τουλάχιστον 4x4cm και πάχους 1,5mm, προκειμένου να αποτραπεί παραμόρφωσή της.

2. Σε ένα (1) σημείο του λιμένα θα τοποθετηθεί φορητή πινακίδα, διαστάσεων 0,50m x 0,40m, με το εξής περιεχόμενο:



Η πινακίδα θα έχει προσαρμοσμένα στο άνω μέρος της και στην πίσω πλευρά δύο ανοξείδωτες στραντζαριστές διατομές σχήματος U, με μήκος και ύψος τουλάχιστον 10cm. Με τον τρόπο αυτό θα είναι δυνατή η τοποθέτησή της (ανάρτηση) επί της κουραστής των κιγκλιδωμάτων του λιμένα κατά τις ώρες άφιξης κρουαζιεροπλοίων και η εν συνεχεία απομάκρυνσή της.

Σημειώνεται ότι τα γράμματα και το περιμετρικό μοτίβο θα είναι χρώματος λευκού, σε μπλε φόντο. Ολόκληρο το περιεχόμενο της πινακίδας θα προέλθει από ψηφιακή εκτύπωση, πλαστικοποιημένη.

3. Πλησίον του φυλακίου που χρησιμοποιείται από το προσωπικό ασφαλείας του λιμένα θα τοποθετηθεί πινακίδα διαστάσεων 0,80m x 0,60m. Το περιεχόμενο της πινακίδας και ο τρόπος κατασκευής της θα είναι ίδια με αυτά που αναφέρονται για την ανωτέρω πινακίδα με α/α 2.

Η πινακίδα θα πακτωθεί στο έδαφος, στηριζόμενη επί βάση σχήματος T, κατασκευασμένης σύμφωνα με τα ανωτέρω αναφερθέντα.

4. Πλησίον της κεντρικής εξόδου θα τοποθετηθεί πινακίδα, διαστάσεων 1,20m x 0,80m, με το εξής περιεχόμενο:

Για λόγους ασφαλείας ο χώρος της εγκατάστασης παρακολουθείται με ηλεκτρονικά μέσα προληπτικής προστασίας.

The site of the facility is monitored by electronic means of preventive protection for security reasons.

Σημειώνεται ότι τα γράμματα και το περιμετρικό μοτίβο θα είναι χρώματος λευκού, σε μπλε φόντο. Συγκεκριμένα, το υλικό κατασκευής της συγκεκριμένης πινακίδας θα είναι χρώματος μπλε, επί του οποίου θα κολληθούν τα γράμματα και το διακοσμητικό μοτίβο από αυτοκόλλητο βινύλιο, χρώματος λευκού.

Η ανωτέρω πινακίδα θα τοποθετηθεί μόνιμως επί της περιφράξης του λιμένα, παραπλεύρως της κεντρικής εξόδου, επί βάσης σχήματος Η (με δύο ορθοστάτες και μία οριζόντια δοκό), αποτελούμενη από ανοξείδωτη στραντζαριστή λαμαρίνα, διατομής τουλάχιστον 8cm x 4cm και πάχους 3mm, η οποία θα βαφεί με άσπρο χρώμα (δύο χέρια αστάρι και ένα χέρι μπογιά ναυτιλιακού τύπου) και θα πακτωθεί στο έδαφος με μέριμνα και ευθύνη του προμηθευτή.

5. Σε δύο σημεία του λιμένα (παραπλεύρως των δύο εισόδων του φυλασσόμενου χώρου από-επιβίβασης των επιβατών κρουαζιεροπλοίων) θα τοποθετηθούν πινακίδες, διαστάσεων 1,20m x 0,80m, με το εξής περιεχόμενο:



ΖΩΝΗ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ

ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΕΙΣΟΔΟΣ ΧΩΡΙΣ ΑΔΕΙΑ

ΟΙ ΠΑΡΑΒΑΤΕΣ ΘΑ ΔΙΩΚΟΝΤΑΙ ΠΟΙΝΙΚΑ

RESTRICTED ACCESS ZONE

ADMISSION WITHOUT AUTHORIZATION IS PROHIBITED

OFFENDERS WILL BE PROSECUTED

Στο δεξί κάτω τμήμα των πινακίδων αυτών θα υπάρχει υποδοχή σχήματος ανεστραμμένου Π, κατασκευασμένη από plexiglass ή άλλο κατάλληλο υλικό προκειμένου να είναι δυνατή η τοποθέτηση σε αυτήν πλαστικοποιημένης σελίδας μεγέθους Α4, στην οποία θα αναγράφεται το επίπεδο ασφαλείας στο οποίο λειτουργεί η λιμενική εγκατάσταση.

Οι ανωτέρω πινακίδες θα στηρίζονται σε βάση σχήματος Η (με δύο ορθοστάτες και μία οριζόντια δοκό), αποτελούμενη από ανοξείδωτη στραντζαριστή λαμαρίνα, διατομής τουλάχιστον 8cm x 4cm και πάχους 3mm, οι οποίες θα βαφούν με λευκό χρώμα (δύο χέρια αστάρι και ένα χέρι χρώμα ναυτιλιακού τύπου) και θα πακτωθούν στο έδαφος με μέριμνα και ευθύνη του προμηθευτή. Η κάτω πλευρά της πινακίδας θα βρίσκεται σε ύψος περίπου 1,50m από το έδαφος.

6. Αντικατάσταση περιεχομένου πινακίδων ευρισκόμενων στον οικίσκο εισπραξης λιμενικών τελών [με υλικό βάσης από plexiglass λευκό (γαλακτερό), πάχους 4mm]. Ο ανάδοχος, υποχρεούται να απομακρύνει προσωρινά τις υπάρχουσες πινακίδες που βρίσκονται στο άνω μέρος του οικίσκου, να αποκολλήσει τα υφιστάμενα φθαρμένα αυτοκόλλητα και να τοποθετήσει νέα από βινύλιο, ώστε το περιεχόμενό τους να έχει ως εξής:



Οι ανωτέρω δύο (2) πινακίδες έχουν διαστάσεις 2,24m x 0,40m.

7. Αντικατάσταση περιεχομένου πινακίδων ευρισκόμενων στον οικίσκο εισπραξης λιμενικών τελών [με υλικό βάσης από plexiglass λευκό (γαλακτερό), πάχους 4mm]. Ο ανάδοχος, υποχρεούται να απομακρύνει προσωρινά τις υπάρχουσες πινακίδες που βρίσκονται στο άνω μέρος του οικίσκου, να αποκολλήσει τα υφιστάμενα φθαρμένα αυτοκόλλητα και να τοποθετήσει νέα από βινύλιο, ώστε το περιεχόμενό τους να έχει ως εξής:



Οι ανωτέρω δύο (2) πινακίδες έχουν διαστάσεις 1,24m x 0,40m.

Ακολούθως, οι πινακίδες θα επανατοποθετηθούν με μέριμνα και ευθύνη του αναδόχου στη θέση τους.

Β. Για το λιμένα Λειψών

8. Για την καλύτερη ενημέρωση του επιβατικού κοινού και την διαχείριση της κυκλοφορίας, θα τοποθετηθούν τέσσερις (4) πινακίδες επί του προβλήτα Ε/Γ-Ο/Γ σκαφών λιμένα Λειψών. Οι υπό προμήθεια πινακίδες θα έχουν διαστάσεις 0,80m x 0,50m και στο πίσω μέρος τους θα υπάρχει σκελετός

σχήματος Η, από ανοξείδωτη στραντζαριστή διατομή διαστάσεων τουλάχιστον 4x4cm και πάχους 3mm. Όλο το περιεχόμενο των πινακίδων θα προέρχεται από αυτοκόλλητο βινύλιο.

Το περιεχόμενο των πινακίδων θα είναι το κάτωθι:



Οι πινακίδες θα αναρτηθούν επί της υφιστάμενης περιφράξης του λιμένα Λειψών, στα σημεία που θα υποδειχθούν στον ανάδοχο από τον Προϊστάμενο της Λιμενικής Αρχής. Όλα τα υλικά και μικροϋλικά που θα χρησιμοποιηθούν για την ανάρτηση θα πρέπει να είναι ανοξείδωτα.

Όλες οι πινακίδες θα είναι κατασκευασμένες από PVC πάχους τουλάχιστον 1cm, χρώματος λευκού (πλην της πινακίδας με α/α 4 όπου το PVC θα είναι χρώματος μπλε), για το οποίο οι υποψήφιοι προμηθευτές θα πρέπει να προσφέρουν εγγύηση τουλάχιστον δεκαπέντε (15) ετών.

Όπως ήδη αναφέρθηκε λεπτομερώς στην περιγραφή κάθε πινακίδας, τα περιεχόμενα των πινακίδων θα κατασκευασθούν κατά περίπτωση από αυτοκόλλητο βινύλιο [για το οποίο οι υποψήφιοι προμηθευτές θα πρέπει να προσφέρουν εγγύηση τουλάχιστον έξι (6) ετών] και από ψηφιακή εκτύπωση [για την οποία οι υποψήφιοι προμηθευτές θα πρέπει να προσφέρουν εγγύηση τουλάχιστον τριών (3) ετών].

Μετά την υπογραφή της σύμβασης για την εκτέλεση της προμήθειας, ο ανάδοχος υποχρεούται να αποστείλει στο ΔΗ.ΛΙ.ΤΑ.Π. σε ψηφιακή μορφή τα σχέδια για την τελική διαμόρφωση των πινακίδων, στις οποίες δύναται να συμπεριλάβει και προτάσεις για την αισθητική βελτίωσή τους (π.χ. αλλαγή γραμματοσειράς, προσθήκη διακοσμητικών μοτίβων κλπ). Η παραγωγή των πινακίδων θα αρχίσει μετά την έγκριση των ανωτέρω προσχεδίων από το ΔΗ.ΛΙ.ΤΑ.Π.

ΑΡΘΡΟ 4^ο – Προϋπολογισμός

Ο προϋπολογισμός της προμήθειας αναλύεται ως εξής:

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΤΕΜΑΧΙΟΥ (€)	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΕΙΔΟΥΣ (€)
Α. Για το λιμένα Σκάλας Πάτμου					
1α	Πληροφοριακή πινακίδα διαστάσεων 1,50m x 1,00m, με ανοξείδωτη βάση, κατασκευασμένη σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή	ΤΕΜΑΧΙΟ	3	260,00	780,00
1β	Πληροφοριακή πινακίδα διαστάσεων 1,50m x 1,00m, αναρτημένη επί της όψης του κτιρίου αποχωρητηρίων του κεντρικού προβλήτα, κατασκευασμένη σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή	ΤΕΜΑΧΙΟ	1	200,00	200,00
2	Φορητή πινακίδα διαστάσεων 0,50m x 0,40m, με περιεχόμενο: «Για λόγους ασφαλείας ...»	ΤΕΜΑΧΙΟ	1	90,00	90,00
3	Πινακίδα διαστάσεων 0,80m x 0,60m, με περιεχόμενο: «Για λόγους ασφαλείας ...», επί ανοξείδωτης βάσης σχήματος T, σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή	ΤΕΜΑΧΙΟ	1	100,00	100,00
4	Πινακίδα διαστάσεων 1,20m x 0,80m, με περιεχόμενο: «Για λόγους ασφαλείας ...», με ανοξείδωτη βάση, κατασκευασμένη σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή	ΤΕΜΑΧΙΟ	1	210,00	210,00
5	Πινακίδα διαστάσεων 1,20m x 0,80m, με περιεχόμενο: «ΖΩΝΗ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ...», με ανοξείδωτη βάση, κατασκευασμένη σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή	ΤΕΜΑΧΙΟ	2	190,00	380,00
6	Αντικατάσταση περιεχομένου στις πινακίδες διαστάσεων 2,24m x 0,40m, με υλικό βάσης από plexiglass σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή	ΤΕΜΑΧΙΟ	2	110,00	220,00
7	Αντικατάσταση περιεχομένου στις πινακίδες διαστάσεων 1,24m x 0,40m, με υλικό βάσης από plexiglass σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή	ΤΕΜΑΧΙΟ	2	90,00	180,00
Β. Για το λιμένα Λειψών					
8	Πληροφοριακές πινακίδες διαστάσεων 0,80m x 0,50m για το λιμένα Λειψών, καθεμία με το περιεχόμενο που αναφέρεται παραπάνω	ΤΕΜΑΧΙΟ	4	90,00	360,00
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ (ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.):					2.520,00

Φ.Π.Α. (17%):	428,40
ΣΥΝΟΛΟ:	2.948,40

Στις παραπάνω τιμές συμπεριλαμβάνεται το κόστος μεταφοράς των υπό προμήθεια πινακίδων σύμφωνα με τα ανωτέρω αναφερόμενα και της παράδοσής τους πλήρως τοποθετημένων. Επίσης, στις τιμές περιλαμβάνεται και η αξία των υλικών και μικροϋλικών που θα χρειαστούν για την τοποθέτηση των πινακίδων (βίδες, στριφώνια κλπ) που θα πρέπει να είναι ανοξειδωτα. Τέλος, στην τιμή των πινακίδων με α/α 1α και 1β περιλαμβάνεται και το κόστος μετατροπής της δορυφορικής φωτογραφίας σε σκίτσο.

ΑΡΘΡΟ 5^ο – Χρόνος εκτέλεσης προμήθειας

Ο συνολικός χρόνος εκτέλεσης της προμήθειας ορίζεται σε σαράντα πέντε (45) ημέρες από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης.

Ο ανάδοχος υποχρεούται εντός αποκλειστικής τμηματικής προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από την υπογραφή της σύμβασης να υποβάλλει στο ΔΗ.ΛΙ.ΤΑ.Π. τα τελικά προσχέδια όλων των πινακίδων προκειμένου να λάβει την τελική έγκρισή τους.

Με γνώμονα την καλύτερη εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού, είναι δυνατή η τμηματική παράδοση – τοποθέτηση των πινακίδων, κατόπιν συνεννόησης με το ΔΗ.ΛΙ.ΤΑ.Π.

Πάντως, σε κάθε περίπτωση, η εξόφληση του προμηθευτή θα γίνει εφάπαξ μετά την παραλαβή του συνόλου των υπό προμήθεια ειδών από την αρμόδια επιτροπή του ΔΗ.ΛΙ.ΤΑ.Π.

ΑΡΘΡΟ 6^ο - Έλεγχος – Δοκιμές – Παραλαβή ειδών

Κατά την παραλαβή θα ελεγχθεί η αρτιότητα των παραλαμβανόμενων ειδών και η συμφωνία τους με τις ανωτέρω προδιαγραφές. Αν κάποιο από τα είδη δεν πληροί ορισμένα εκ των ανωτέρω τεχνικών χαρακτηριστικών, αυτό δεν θα παραληφθεί και ο ανάδοχος θα κηρυχθεί έκπτωτος, ενώ θα επιλεγεί ο επόμενος μειοδότης».

3. – Η δαπάνη της προμήθειας θα καλυφθεί από ίδιους πόρους, δεδομένου ότι στον προϋπολογισμό εξόδων του τρέχοντος έτους έχει εγγραφεί η σχετική πίστωση, η οποία θα βαρύνει τον Κ.Α. 30.7135.0013.

4. – Η κατακύρωση της προμήθειας θα γίνει με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής.

Ο Πρόεδρος

**Γρηγόριος Στόικος
Δήμαρχος Πάτμου**