



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
 ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ
 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ
 ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Πάτμος, 8 Σεπτεμβρίου 2017
 Αριθμ. πρωτ.: 1765

Ταχ. Δ/ση: Χώρα –Πάτμος
 Τ.Κ: 855 00, ΠΑΤΜΟΣ
 Τηλέφωνο: 2247 3 60307
 Fax: 2247 0 33355

Απόφαση υπ' αριθμ. 128

Θέμα: «Έγκριση διενέργειας με απευθείας ανάθεση, τεχνικών προδιαγραφών και ενδεικτικού προϋπολογισμού της υπηρεσίας: “Εργασίες συντήρησης και επισκευής λιμενικών εγκαταστάσεων Πάτμου”»

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πάτμου

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Νόμου 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α'/7-6-2010): «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», με θέμα: «Αρμοδιότητες Δημάρχου».
2. Το άρθρο 6 του Κανονισμού για τη διοίκηση, διαχείριση και λειτουργία του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πάτμου (ΔΗ.ΛΙ.ΤΑ.Π.), με θέμα: «Αρμοδιότητες Προέδρου».
3. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147Α'/08-08-2016): «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
4. Την παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 22 του Ν. 3536/2007.
5. Την υπ' αριθμ. 46511/10179/02-10-2013 Απόφαση της Γ.Γ. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου (ΦΕΚ Α.ΑΠ. 378/30-10-2013), με την οποία καθορίστηκε η χερσαία ζώνη του λιμένα Σκάλας Πάτμου.
6. Την υπ' αριθμ. 20/2017 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΔΗ.ΛΙ.ΤΑ.Π., με θέμα: «Έγκριση διενέργειας υπηρεσιών έτους 2017».
7. Την υπ' αριθμ. 22/2017 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΔΗ.ΛΙ.ΤΑ.Π., με θέμα: «Ψήφιση πιστώσεων έτους 2017».
8. Το γεγονός ότι η δαπάνη της υπηρεσίας δεν υπερβαίνει το ποσό των 20.000,00€ πλέον Φ.Π.Α.
9. Ότι στον Κ.Α. 30.6262.0002 προϋπολογισμού τρέχοντος έτους υπάρχει γραμμένη σχετική πίστωση.
10. Την υπ' αριθμ. 60/2017 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης.

11. Την ανάγκη του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πάτμου για τη σχετική υπηρεσία, δεδομένου ότι δεν διαθέτει καθόλου εργατοτεχνικό προσωπικό

Αποφάσιζει

1. – Εγκρίνει τη διενέργεια της υπηρεσίας «Εργασίες συντήρησης και επισκευής λιμενικών εγκαταστάσεων Πάτμου», με απευθείας ανάθεση.
2. – Εγκρίνει την Τεχνική Περιγραφή που έχει συνταχθεί από την υπηρεσία του ΔΗ.ΛΙ.ΤΑ.Π. και παρατίθεται παρακάτω:

Άρθρο 1^ο: Αντικείμενο της υπηρεσίας

Η παρούσα τεχνική περιγραφή αφορά την υπηρεσία: «**Εργασίες συντήρησης και επισκευής λιμενικών εγκαταστάσεων Πάτμου**». Η ανάθεση της υπηρεσίας είναι αναγκαία για την συντήρηση των εγκαταστάσεων του λιμένα Σκάλας Πάτμου.

Άρθρο 2^ο: - Διατάξεις

Η υπηρεσία θα εκτελεστεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» και του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.

Άρθρο 3ο: Δαπάνη της Υπηρεσίας

Η προϋπολογιζόμενη δαπάνη της υπηρεσίας ανέρχεται στο ποσό των 11.599,00€ πλέον Φ.Π.Α., οποία προβλέπεται και καλύπτεται από την πίστωση που περιλαμβάνεται στον προϋπολογισμό εξόδων του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου έτους 2017 και θα βαρύνει τον κάτωθι Κ.Α:

Α/Α	ΤΙΤΛΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠ/ΜΟΥ
1	Εργασίες συντήρησης και επισκευής λιμενικών εγκαταστάσεων Πάτμου	30.6262.0002

Άρθρο 4^ο: Τεχνική Περιγραφή

Οι εργασίες που θα εκτελεσθούν έχουν ως εξής:

- **Συντήρηση ιστών φωτισμού παραδοσιακού τύπου.** Θα συντηρηθούν συνολικά δεκαπέντε (15) ιστοί φωτισμού παραδοσιακού τύπου ευρισκόμενοι:
 - Στην περιοχή «Νετιά» μεταξύ της στροφής προς Κάμπο και του ξενοδοχείου «Ελληνίς».
 - Στο παραλιακό κρηπίδωμα πρόσδεσης Ε/Γ-Τ/Ρ πλοίων.
 - Στην περιοχή της αφετηρίας του λεωφορείου αστικής μικροσυγκοινωνίας.

Η συντήρηση συνίσταται σε καθαρισμό είτε με μηχανικά μέσα (σβουράκι - ματσακόνι), είτε με αμμοβολή – υδροβολή, ώστε να απομακρυνθεί το επιφανειακό στρώμα σκουριάς, λαμβάνοντας ιδιαίτερη πρόνοια ώστε να μην καταλήγει στη θάλασσα, εφαρμογή αντισκωριακού εποξειδικού

υποστρώματος σε δύο στρώσεις και βάνιμο με μαύρο ναυτιλιακό χρώμα δύο συστατικών σε μία στρώση. Επίσης, θα καθαριστούν προσεκτικά τα τζάμια που βρίσκονται στο άνω τμήμα τους, πέριξ των λαμπτήρων.

- **Συντήρηση καλυμμάτων φρεατίων.** Θα συντηρηθούν συνολικά σαράντα οκτώ (48) καλύμματα φρεατίων, που βρίσκονται σε διάφορα σημεία του λιμένα, ως ακολούθως:
 - Επτά (7) καλύμματα, διαστάσεων 45cm x 45cm, που βρίσκονται στο Καταφύγιο Τουριστικών Σκαφών
 - Έντεκα (11) καλύμματα, διαστάσεων 65cm x 65cm, που βρίσκονται στο Καταφύγιο Τουριστικών Σκαφών
 - Δεκαεννέα (19) καλύμματα, διαστάσεων 93cm x 93cm, που βρίσκονται στο Καταφύγιο Τουριστικών Σκαφών
 - Τέσσερα (4) καλύμματα, διαστάσεων 100cm x 250cm, που βρίσκονται επί του προβλήτα Ε/Γ-Ο/Γ σκαφών
 - Τρία (3) καλύμματα, διαστάσεων 45cm x 67cm, που βρίσκονται επί του προβλήτα Ε/Γ-Ο/Γ σκαφών
 - Δύο (2) καλύμματα, διαστάσεων 100cm x 100cm, που βρίσκονται επί του προβλήτα Ε/Γ-Ο/Γ σκαφών
 - Δύο (2) καλύμματα, διαστάσεων 110cm x 75cm, που βρίσκονται στο χώρο σύνδεσης των σωληνώσεων τροφοδοσίας με νερό από υδροφόρα πλοία, επί του προβλήτα Ε/Γ-Ο/Γ σκαφών.

Η συντήρηση συνίσταται σε επιφανειακή απότριψη με σβουράκι και (εφόσον απαιτείται) σφυρηλάτηση με ματσακόνι προκειμένου να απομακρυνθεί πλήρως το επιφανειακό στρώμα σκουριάς, εφαρμογή αντισκωριακού εποξειδικού υποστρώματος σε δύο στρώσεις και μαύρου ναυτιλιακού χρώματος δύο συστατικών σε μία στρώση.
- **Συντήρηση ανοξείδωτων πυροσβεστικών φωλιών.** Στο Καταφύγιο Τουριστικών Σκαφών υπάρχουν τέσσερις (4) ανοξείδωτες πυροσβεστικές φωλιές διαστάσεων 63cm x 35cm x 120cm. Η συντήρηση συνίσταται σε ελαφρύ τρίψιμο προς απομάκρυνση υφιστάμενου χρώματος (όπου υπάρχει), εφαρμογή υποστρώματος (ασταριού) ειδικού για γυαλιστερές επιφάνειες σε δύο στρώσεις και κόκκινου ναυτιλιακού χρώματος δύο συστατικών σε μία στρώση.
- **Συντήρηση κεντρικού pillar πλωτής προβλήτας Καταφυγίου Τουριστικών Σκαφών.** Η συντήρηση συνίσταται σε καθαρισμό είτε με μηχανικά μέσα (σβουράκι), είτε με αμμοβολή – υδροβολή ώστε να απομακρυνθεί το επιφανειακό στρώμα σκουριάς όπου υπάρχει, εφαρμογή αντισκωριακού εποξειδικού υποστρώματος σε δύο στρώσεις και βάνιμο με γκρι ναυτιλιακό χρώμα δύο συστατικών σε μία στρώση.
- **Συντήρηση κάδων απορριμμάτων χειρός.** Πρόκειται για τέσσερις (4) κάδους. Στα μεταλλικά μέρη (σκελετός) θα γίνει τρίψιμο προς αφαίρεση της σκουριάς, εφαρμογή αντισκωριακού

υποστρώματος και βαφή με μαύρο ναυτιλιακό χρώμα δύο συστατικών σε μία στρώση. Στα ξύλινα μέρη θα γίνει αφαίρεση παλαιού χρώματος, εφαρμογή συντηρητικού ξύλου και βαφή με χρώμα βάσης νερού, καφέ απόχρωσης.

- **Συντήρηση παγκακιών.** Στα μεταλλικά μέρη (σκελετός) θα γίνει τρίψιμο προς αφαίρεση της σκουριάς, εφαρμογή αντισκωριακού υποστρώματος και βαφή με ελαιόχρωμα (λαδομπογιά) μαύρου χρώματος. Στα ξύλινα μέρη θα γίνει αφαίρεση παλαιού χρώματος, εφαρμογή συντηρητικού ξύλου και βαφή με χρώμα βάσης νερού, καφέ απόχρωσης. Η συντήρηση αφορά συνολικά δέκα (10) παγκάκια, ευρισκόμενα σε διάφορα σημεία του λιμένα, τα οποία θα υποδειχθούν στον ανάδοχο από τον υπάλληλο του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών του ΔΗ.ΛΙ.ΤΑ.Π.
- **Συντήρηση κουφωμάτων μηχανοστασίου Καταφυγίου Τουριστικών Σκαφών.** Το κτίριο του μηχανοστασίου του Καταφυγίου Τουριστικών Σκαφών διαθέτει δύο δίφυλλες θύρες. Η πρώτη έχει διαστάσεις 2,20m x 2,40m και η δεύτερη 3,20m x 2,40m. Επίσης διαθέτει δύο παράθυρα. Το πρώτο είναι δίφυλλο, διαστάσεων 1,20m x 1,20m και το δεύτερο τετράφυλλο, διαστάσεων 2,20m x 1,20m. Τα ανωτέρω μεταλλικά κουφώματα παρουσιάζουν σε διάφορα σημεία επιφανειακή οξείδωση. Η συντήρηση συνίσταται σε καθαρισμό (εσωτερικά και εξωτερικά) με μηχανικά μέσα (σβουράκι), ώστε να απομακρυνθεί το επιφανειακό στρώμα σκουριάς όπου υπάρχει, εφαρμογή αντισκωριακού εποξειδικού υποστρώματος σε δύο στρώσεις και βάψιμο με μπλε ναυτιλιακό χρώμα δύο συστατικών σε μία στρώση, τόσο εξωτερικά, όσο και εσωτερικά. Στα παράθυρα θα αντικατασταθούν τα στηρίγματα των τζαμιών τα οποία έχουν καταστραφεί πλήρως από την οξείδωση. Επίσης, θα γίνει αντικατάσταση του πόμολου και των κλειδαριών και των δύο θυρών.
- **Βάψιμο μηχανοστασίου Καταφυγίου Τουριστικών Σκαφών.** Το κτίριο που στεγάζει το μηχανοστάσιο του Καταφυγίου Τουριστικών Σκαφών αποτελείται από προκατασκευασμένα τοιχώματα οπλισμένου σκυροδέματος, τα οποία συναρμολογήθηκαν επί τόπου. Οι αρμοί μεταξύ των στοιχείων έχουν πληρωθεί με σφραγιστικό υλικό, το οποίο παρουσιάζει σε διάφορα σημεία φθορές. Επομένως, πριν από το βάψιμο του κτιρίου (εξωτερικά) θα πρέπει να γίνει απομάκρυνση του σφραγιστικού υλικού στα σημεία που έχει φθαρεί και αντικατάστασή του με νέο ειδικό ελαστικό σφραγιστικό υλικό αρμών ενός συστατικού που ωριμάζει με την υγρασία, κατάλληλο για προσόψεις σκυροδέματος, χρώματος λευκού. Θα ακολουθήσει το βάψιμο ολόκληρης της εξωτερικής επιφάνειας του κτιρίου με λευκό ακρυλικό πλαστικό χρώμα.
- **Αποκατάσταση επιφανειακών φθορών σκυροδέματος** με τη χρήση ρητινούχου ινοπλισμένου μη συρρικνούμενου επισκευαστικού κονιάματος υψηλής αντοχής. Αρχικά θα γίνεται καλός καθαρισμός της περιοχής εφαρμογής από χαλαρά στοιχεία, σκόνη, λάδια και οτιδήποτε δύναται να επηρεάσει αρνητικά την πρόσφυση του κονιάματος. Θα ακολουθεί διαβροχή της επιφάνειας με άφθονο νερό ώστε να δημιουργηθεί κορεσμός, χωρίς όμως να υπάρχει λιμνάζον νερό στο σημείο

εφαρμογής. Ακολούθως, θα γίνεται διάστρωση του κονιάματος με μυστρί ή σπάτουλα, ενώ θα λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να μην πατηθεί έως ότου αναλάβει την απαιτούμενη αντοχή. Η θλιπτική αντοχή του κονιάματος που θα χρησιμοποιηθεί θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 40N/mm^2 . Σε περίπτωση μικρού πάχους του νέου κονιάματος θα προηγείται επάλειψη του σημείου επέμβασης με ειδικό ελαστικό πρόσθετο συγκόλλησης.

- **Συντήρηση σχαρών φρεατίων συλλογής ομβρίων.** Επίσης, οι χαλύβδινες σχάρες θα αφαιρεθούν από την θέση τους και θα συντηρηθούν με επιφανειακή απότριψη με σβουράκι και σφυρηλάτηση με ματσακόνι (εφόσον απαιτείται), εφαρμογή αντισκωριακού εποξειδικού υποστρώματος σε δύο στρώσεις και μαύρου ναυτιλιακού χρώματος δύο συστατικών σε μία στρώση.

Η προμήθεια όλων των απαιτούμενων υλικών για την εκτέλεση των ανωτέρω εργασιών (χρωμάτων, σμυριδοπάνων, πινέλων κλπ) θα επιβαρύνουν τον ανάδοχο της υπηρεσίας. Ομοίως, τον ανάδοχο βαρύνει και η δαπάνη για την χρήση όλων των μηχανικών μέσων που απαιτούνται για την εκτέλεση της υπηρεσίας. Ο ανάδοχος υποχρεούται να γνωστοποιήσει στην Τεχνική Υπηρεσία του ΔΗ.ΛΙ.ΤΑ.Π. τα υλικά που προτίθεται να χρησιμοποιήσει για την εκτέλεση των εργασιών, προκειμένου να τύχουν της έγκρισής της.

Όλες οι ανωτέρω εργασίες θα εκτελεστούν εντός τριάντα (30) ημερών από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης. Απαγορεύεται η εκτέλεση εργασιών κατά τις ώρες ελλειμνισμού κρουαζιεροπλοίων και ημεροπλοίων που εκτελούν διεθνείς πλόες στο λιμένα Σκάλας Πάτμου ή στο αγκυροβόλιο έξωθεν αυτού. Μετά την παρέλευση του ωραρίου εργασίας του προσωπικού του αναδόχου δεν θα αφήνονται στο λιμένα εργαλεία, απορρίμματα ή λοιπά υλικά. Για κάθε παραβίαση του ανωτέρω όρου θα επιβάλλεται στον ανάδοχο ποινική ρήτρα ύψους πενήντα ευρώ (50,00€), η οποία θα παρακρατηθεί από την αμοιβή του.

Η λήψη όλων των απαραίτητων μέτρων αυτοπροστασίας του προσωπικού που θα απασχοληθεί για την παροχή της υπηρεσίας αποτελεί αποκλειστική ευθύνη του αναδόχου.

Άρθρο 5^ο: Παραλαβή και εξόφληση της υπηρεσίας

Η αποζημίωση του αναδόχου για τις εργασίες που θα παρασχεθούν, θα καταβληθεί με χρηματικό ένταλμα μετά την παραλαβή τους από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής εργασιών του ΔΗ.ΛΙ.ΤΑ.Π. (η οποία θα προβεί σε επιμέτρηση) και την έγκριση του σχετικού πρωτοκόλλου από το Διοικητικό Συμβούλιό του.

Άρθρο 6^ο: Επιβαρύνσεις αναδόχου

Ο ανάδοχος επιβαρύνεται με τους ισχύοντες, κατά την ημέρα εξόφλησής του, φόρους, τέλη και κρατήσεις, πλην του Φ.Π.Α.

Άρθρο 7^ο: Πληρωμή αναδόχου

Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει στο 100% της αξίας της υπηρεσίας εντός εξήντα (60) ημερών από την υποβολή του τιμολογίου παροχής υπηρεσιών στην Υπηρεσία μας».

3. – Εγκρίνει τον προϋπολογισμό της υπηρεσίας που έχει συνταχθεί από την υπηρεσία του ΔΗ.ΛΙ.ΤΑ.Π. και παρατίθεται παρακάτω:

Ο προϋπολογισμός της υπηρεσίας αναλύεται ως κατωτέρω:

Α/Α	ΕΡΓΑΣΙΑ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ (€)	ΣΥΝΟΛΟ (€)
1	Συντήρηση ιστών φωτισμού παραδοσιακού τύπου	Τεμάχιο	15	200,00	3.000,00
2	Συντήρηση καλυμμάτων φρεατίων διαστάσεων 45cm x 45cm	Τεμάχιο	7	15,00	105,00
3	Συντήρηση καλυμμάτων φρεατίων διαστάσεων 65cm x 65cm	Τεμάχιο	11	30,00	330,00
4	Συντήρηση καλυμμάτων φρεατίων διαστάσεων 93cm x 93cm	Τεμάχιο	19	60,00	1.140,00
5	Συντήρηση καλυμμάτων φρεατίων διαστάσεων 250cm x 100cm	Τεμάχιο	4	200,00	800,00
6	Συντήρηση καλυμμάτων φρεατίων διαστάσεων 45cm x 67cm	Τεμάχιο	3	25,00	75,00
7	Συντήρηση καλυμμάτων φρεατίων διαστάσεων 100cm x 100cm	Τεμάχιο	2	70,00	140,00
8	Συντήρηση καλυμμάτων φρεατίων διαστάσεων 110cm x 75cm	Τεμάχιο	2	50,00	100,00
9	Συντήρηση μπακλαβαδωτής λαμαρίνας	Τετραγωνικό μέτρο	5,15	60,00	309,00
10	Συντήρηση ανοξείδωτων πυροσβεστικών φωλιών	Τεμάχιο	4	120,00	480,00
11	Συντήρηση κεντρικού pillar πλωτής προβλήτας Καταφυγίου Τουριστικών Σκαφών	Τεμάχιο	1	200,00	200,00
12	Συντήρηση κάδων απορριμμάτων χειρός	Τεμάχιο	4	50,00	200,00
13	Συντήρηση παγκακιών στο λιμένα Σκάλας Πάτμου	Τεμάχιο	10	140,00	1.400,00
14	Συντήρηση κουφωμάτων μηχανοστασίου Καταφυγίου Τουριστικών Σκαφών	Κατ' αποκοπή		600,00	600,00
15	Βάψιμο μηχανοστασίου Καταφυγίου Τουριστικών Σκαφών	Τετραγωνικό μέτρο	140,00	8,00	1.120,00
16	Αποκατάσταση επιφανειακών φθορών σκυροδέματος στο λιμένα Σκάλας Πάτμου	Τετραγωνικό μέτρο	10	20,00	200,00
17	Συντήρηση σχαρών φρεατίων συλλογής ομβρίων	Τεμάχιο	35	40,00	1.400,00

	ΣΥΝΟΛΟ:	11.599,00
	Φ.Π.Α. (17%):	1.971,83
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:	13.570,83

4. – Η δαπάνη της υπηρεσίας θα καλυφθεί από ιδίους πόρους και στον προϋπολογισμό εξόδων του τρέχοντος έτους έχει εγγραφεί σχετική πίστωση με Κ.Α. 30.6262.0002.
5. – Οι προσφορές θα υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα αυτοπροσώπως ή ταχυδρομικώς σε κλειστό φάκελο και σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να έχουν παραληφθεί και πρωτοκολληθεί στο πρωτόκολλο του ΔΗ.ΛΙ.ΤΑ.Π. εντός της προθεσμίας που θα καθοριστεί με την σχετική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, ενώ η αποσφράγισή τους θα γίνει κατά τα προβλεπόμενα από το Ν. 4412/2016. Προσφορές που θα υποβληθούν σε μεταγενέστερο χρόνο δεν θα γίνουν αποδεκτές και θα επιστραφούν χωρίς να εξετασθούν. Οι προσφορές θα περιέχουν επί ποινή αποκλεισμού όλα τα δικαιολογητικά που θα αναφέρονται στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος που θα εκδοθεί.
6. – Η κατακύρωση της υπηρεσίας θα γίνει με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής. Σε περίπτωση που κατατεθούν προσφορές που κριθούν πλήρεις ως προς τα δικαιολογητικά και ταυτίζονται απόλυτα όσον αφορά στο προσφερόμενο ποσό, για την ανάδειξη του αναδόχου θα διενεργηθεί κλήρωση.

Ο Πρόεδρος

Γρηγόριος Στόικος
Δήμαρχος Πάτμου