



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
 ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ
 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ
 ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Απόσπασμα εκ του αριθμ. 9/2021
 πρακτικού συνεδριάσεως Διοικητικού
 Συμβουλίου

Αριθμ. Απόφασης 69/2021 Θέμα: «Έγκριση τοποθέτησης νέας δέστρας επί του κυρίου μετώπου του προβλήτα Ε/Γ-Ο/Γ σκαφών λιμένα Σκάλας Πάτμου»

Στα νησιά Πάτμο και Λειψούς, σήμερα την 22^α του μηνός Ιουνίου έτους 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 6 του Ν. 3242/2004, της υπ' αριθμ. ΔΙΑΔΠ/7841/19-04-2005 Κ.Υ.Α., του άρθρου 2 του Ν. 4682/2020 (ΦΕΚ 76Α'/03-04-2020) και της υπ' αριθμ. 40/20930/31-03-2020 Εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ., το Διοικητικό Συμβούλιο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πάτμου, κατόπιν της υπ' αριθμ. 1002/18-06-2021 εγγράφου προσκλήσεως του Προέδρου του, που δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του και επιδόθηκε σε καθένα εκ των μελών, σύμφωνα με το άρθρο 6 του Κανονισμού για τη διοίκηση, διαχείριση και λειτουργία του ΔΗ.ΛΙ.ΤΑ.Π. και την παράγραφο 4 του άρθρου 67 του Νόμου 3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης), όπου ορίζεται ότι: «*Η πρόσκληση δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του δήμου. Η πρόσκληση επιδίδεται ή γνωστοποιείται στους συμβούλους τρεις (3) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα που ορίζεται για τη συνεδρίαση. ...Αν δεν ορίζεται αντίκλητος ή πρόσφορο μέσο για τη γνωστοποίηση, αρκεί η δημοσίευση της πρόσκλησης στην ιστοσελίδα του δήμου*».

Αρχικά διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 96 του Νόμου 3463/2006, επειδή επί συνόλου εννέα (9) μελών ευρέθησαν παρόντα τα έξι (6).

ΠΑΡΟΝΤΕΣ	
1. Γαμπιέρης Αντώνιος, Πρόεδρος	5. Σεΐτη Πετρούλα
2. Κάβουρας Δημήτριος	6. Μακρή Άννα
3. Κανιαρού Ειρήνη	7. Μπαϊράμη Ελένη, Υπολιμενάρχης Πάτμου, η οποία προσήλθε μετά την συζήτηση του 3 ^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης
4. Μάγγος Φώτιος, Δήμαρχος Λειψών	8. Τσαμπαλάκης Νικήτας, ο οποίος προσήλθε μετά την συζήτηση του 18 ^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης

ΑΠΩΝ	
1. Μελιανός Νικόλαος, Αντιπρόεδρος	Αν και προσκλήθηκε νόμιμα και έγκαιρα

Παρίστανται, επίσης, η κα Κάππου Αναστασία, Διοικητική Υπάλληλος, για την τήρηση των πρακτικών, καθώς και ο υπάλληλος του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Καρακατσάνης Γεώργιος.

Ο Πρόεδρος εισηγήθηκε το 9^ο θέμα της ημερησίας διατάξεως και έθεσε υπόψη του Διοικητικού Συμβουλίου:

- 1) Το άρθρο 18 του Ν. 2971/2001, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
- 2) Την υπ' αριθμ. 46511/10179/02-10-2013 Απόφαση της Γ.Γ. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου (ΦΕΚ Α.ΑΠ. 378/30-10-2013), με την οποία καθορίστηκε η χερσαία ζώνη του λιμένα Σκάλας Πάτμου.
- 3) Την από 04-06-2021 εισήγηση του Αναπλ. Προϊσταμένου του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Καρακατσάνη Γεωργίου, με θέμα: «Έγκριση τοποθέτησης νέας δέστρας επί του κυρίου μετώπου του προβλήτα Ε/Γ-Ο/Γ σκαφών λιμένα Σκάλας Πάτμου», στην οποία αναφέρονται τα εξής:

«Όπως είναι γνωστό, στο κύριο μέτωπο του προβλήτα Ε/Γ-Ο/Γ σκαφών του λιμένα Σκάλας Πάτμου είχαν τοποθετηθεί κατά την κατασκευή του (1971) συνολικά έντεκα δέστρες, που χρησιμοποιούνται για την πρόσδεση των κάβων των ελλιμενιζόμενων σκαφών. Όπως ήταν αναμενόμενο, οι εν λόγω δέστρες έχουν προσβληθεί από οξειδωση, η οποία είναι ιδιαίτερος έντονη στην πρώτη από αυτές, δηλαδή την πλησιέστερη στην είσοδο του λιμένα, που βρίσκεται στη γωνία που σχηματίζεται από το κύριο μέτωπο και το νότιο πλάγιο μέτωπο. Μάλιστα, μετά από τον σεισμό της 30^{ης} Οκτωβρίου 2020, παρατηρήθηκε αποκόλληση τμημάτων της ανωδομής του προβλήτα από σκυρόδεμα πέριξ της συγκεκριμένης δέστρας, γεγονός που επιτείνει την ανησυχία για την φέρουσα ικανότητά της.

Δεδομένου ότι όπως προαναφέρθηκε η ανωτέρω δέστρα είχε τοποθετηθεί κατά την κατασκευή του έργου, έχει αγκυρωθεί εντός του σκυροδέματος της ανωδομής με ράβδους χάλυβα, τοποθετημένες διαγώνια. Έτσι, η προσπάθεια για καθαίρεση της υφιστάμενης δέστρας και τοποθέτηση νέας στην ίδια θέση κρίνεται ως επισφαλής, αφού θα προκληθεί περαιτέρω αποδιοργάνωση του σκυροδέματος της ανωδομής στο συγκεκριμένο ευαίσθητο σημείο. Για το λόγο αυτό, ως προσφορότερη λύση κρίνεται η τοποθέτηση νέας δέστρας σε απόσταση 3,00m περίπου από την υφιστάμενη.

Η νέα δέστρα είναι κατασκευασμένη από χυτοσίδηρο, σχήματος T, ελκτικής ικανότητας 150 τόνων και την είχε προμηθευτεί η Υπηρεσία μας το έτος 2009 (έναντι ποσού 2.825,00€ πλέον του Φ.Π.Α.). Η δέστρα φυλάσσεται στην αποθήκη του Δήμου Πάτμου και το κόστος για την τοποθέτησή της εκτιμάται ότι θα ανέλθει στο ποσό των 1.200,00€ πλέον Φ.Π.Α.

Από το άρθρο 18 του Ν. 2971/2001, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 91 του Ν. 4504/2017 και ισχύει προβλέπεται ότι:

«4. Επισκευές-επεμβάσεις τοπικού χαρακτήρα και εργασίες συντήρησης σε υφιστάμενους λιμένες και λιμενικές εγκαταστάσεις σε περιοχές δικαιοδοσίας Λιμενικών και Δημοτικών Λιμενικών Ταμείων εκτελούνται, κατά παρέκκλιση της παραγράφου 2, κατόπιν απόφασης του διοικητικού τους οργάνου, κοινοποιούμενης στη Γενική Γραμματεία Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων και στην οικεία Λιμενική Αρχή, εφόσον συντρέχουν σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

- α) αποσκοπούν στη συντήρηση υπάρχοντος εξοπλισμού ή στην αποκατάσταση φθορών, ζημιών ή βλαβών που θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια των εργαζομένων και των χρηστών και προκαλούνται από συνήθη χρήση κατά την εκτέλεση θεμελιωδών δραστηριοτήτων του λιμένα ή της λιμενικής εγκατάστασης (φορτοεκφόρτωση και κυκλοφορία βαρέων οχημάτων, από-επιβίβαση συναλλασσόμενων, συνήθη καιρικά φαινόμενα κ.λπ.) ή και από έκτακτες καταστάσεις (θεομηνίες, πρόσκρουση πλοίων κ.λπ.), όπως ιδίως υποσκαφές (σπηλαιώσεις), πάσης φύσεως φθορές ή ζημιές σε κρηπιδώματα και προβλήτες, καθιζήσεις ανωδομών, εξοπλισμός που χρήζει αντικατάστασης, τοπικές αστοχίες θωράκισης-προστασίας εξωτερικών λιμενικών έργων (βραχισμός),
- β) αποσκοπούν στη δημιουργία υποτυπωδών, μικρής έκτασης εγκαταστάσεων για την εξυπηρέτηση των διακινούμενων επιβατών και εργαζομένων, όπως ψύκτες νερού, σκιάδια, χημικές τουαλέτες, Α.Τ.Μ. τραπεζών, μηχανήματα αυτόματης έκδοσης εισιτηρίων, εξοπλισμός και σήμανση για τη διακίνηση πεζών και οχημάτων, παρεμβάσεις για τη βελτίωση της πρόσβασης προσώπων με αναπηρία κ.λπ.
- γ) δεν τροποποιούν με οποιονδήποτε τρόπο τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά των λιμένων ή των λιμενικών εγκαταστάσεων,
- δ) ο προϋπολογισμός δαπάνης δημοπράτησής τους δεν υπερβαίνει το ποσό των 20.000 ευρώ πλέον δαπάνης Φ.Π.Α. και
- ε) συνδέονται άρρηκτα με την ομαλή και ασφαλή λειτουργία του λιμένα ή της λιμενικής εγκατάστασης».

Δεδομένου ότι η συγκεκριμένη παρέμβαση εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής των ανωτέρω διατάξεων προτείνεται η έγκριση της τοποθέτησης της προαναφερθείσας νέας δέστρας, σύμφωνα με όσα ανωτέρω αναφέρθηκαν».

Στη συνέχεια, η Υπολιμενάρχης Πάτμου κα Μπαϊράμη Ελένη ζήτησε διευκρινήσεις επί της διαδικασίας με την οποία θα τοποθετηθεί η νέα δέστρα και ο κ. Καρακατσάνης Γεώργιος απάντησε ότι ήδη κατά το παρελθόν έχει τοποθετηθεί μία όμοια δέστρα με την προτεινόμενη στο κέντρο του κυρίου μετώπου του προβλήτα Ε/Γ-Ο/Γ σκαφών λιμένα Σκάλας Πάτμου, σε αντικατάσταση παλιάς δέστρας που έσπασε. Η νέα δέστρα θα τοποθετηθεί αφού προηγουμένως ανοιχθούν κατακόρυφες οπές επί της ανωδομής του προβλήτα με την μέθοδο της αδιατάρακτης κοπής, τοποθετηθούν εντός αυτών τα αγκυριά της και στερεωθούν με την χρήση εποξειδικής ρητίνης.

Κατόπιν των ανωτέρω, ο Πρόεδρος πρότεινε την έγκριση της τοποθέτησης μίας νέας δέστρας επί του κυρίου μετώπου του προβλήτα Ε/Γ-Ο/Γ σκαφών λιμένα Σκάλας Πάτμου, σε αντικατάσταση υφιστάμενης που βρίσκεται στο νότιο άκρο του και η χρήση της κρίνεται επισφαλής, σύμφωνα με την εισήγηση του Αναπλ. Προϊσταμένου του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Καρακατσάνη Γεώργιου και κάλεσε τα μέλη να αποφασίσουν σχετικά.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση κι αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση του Προέδρου, το άρθρο 18 του Ν. 2971/2001 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, την υπ' αριθμ. 46511/10179/02-10-2013 Απόφαση της Γ.Γ. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου (ΦΕΚ Α.ΑΠ. 378/30-10-2013), την από 04-06-2021 εισήγηση του Αναπλ. Προϊσταμένου του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών κ.

Καρακατσάνη Γεωργίου, το άρθρο 65 του Νόμου 3852/2010 και το άρθρο 4 του Κανονισμού για τη διοίκηση, διαχείριση και λειτουργία του ΔΗ.ΛΙ.ΤΑ.Π.,

Αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει την τοποθέτηση μίας νέας δέστρας επί του κυρίου μετώπου του προβλήτα Ε/Γ-Ο/Γ σκαφών λιμένα Σκάλας Πάτμου, σε αντικατάσταση υφιστάμενης που βρίσκεται στο νότιο άκρο του και η χρήση της κρίνεται επισφαλής.

Η Απόφαση αυτή πήρε αριθμό 69/2021.

Για το σκοπό αυτό συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως εξής:

Ο Πρόεδρος

Γαμπιέρης Αντώνιος

Τα Μέλη

Κάβουρας Δημήτριος – Κανιαρού Ειρήνη – Μάγγος Φώτιος
Σεΐτη Πετρούλα – Μακρή Άννα – Μπαϊράμη Ελένη
Τσαμπαλάκης Νικήτας

Ακριβές Αντίγραφο
Πάτμος, 06/07/2021

Ο Πρόεδρος

Γαμπιέρης Αντώνιος

Η Ειδική Γραμματέας

Κάπου Αναστασία