



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
 ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ
**ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ
 ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ**

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
 Πάτμος, 18 Ιουνίου 2026
 Αριθμ. πρωτ.: 1173

Ταχ. Δ/ση: Χώρα –Πάτμος
 Τ.Κ: 855 00, ΠΑΤΜΟΣ
 Τηλέφωνο: 2247 3 60307
 e-mail: info@dilitap.gr

Απόφαση υπ' αριθμ. 74

Θέμα: «Έγκριση διενέργειας διαδικασίας απευθείας ανάθεσης, τεχνικών προδιαγραφών και ενδεικτικού προϋπολογισμού της προμήθειας ανεμουρίου για τον λιμένα Λειψών»

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πάτμου

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Νόμου 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α'/07-06-2010): «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», με θέμα: «Αρμοδιότητες Δημάρχου».
2. Το άρθρο 5 του Κανονισμού για τη διοίκηση, διαχείριση και λειτουργία του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πάτμου (ΔΗ.ΛΙ.ΤΑ.Π.), με θέμα: «Αρμοδιότητες του Προέδρου».
3. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147Α'/08-08-2016): «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
4. Την παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 22 του Ν. 3536/2007.
5. Το άρθρο 203 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133Α'/19-07-2018): «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής - Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] - Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των ΦΟΔΣΑ - Ρυθμίσεις για την αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά με την απονομή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση - Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις».
6. Το γεγονός ότι στον Α.Λ.Ε. 090.3120989 προϋπολογισμού τρέχοντος έτους υπάρχει γραμμένη σχετική πίστωση.

7. Το γεγονός ότι η δαπάνη της προμήθειας δεν υπερβαίνει το ποσό των 30.000,00€ πλέον Φ.Π.Α.
8. Το γεγονός ότι η συγκεκριμένη υπό διενέργεια δαπάνη έχει αναληφθεί νόμιμα με την αριθμ. 140/2026 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης.
9. Το από 07-10-2025 μήνυμα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της «Attica Group», με θέμα: «Εγκατάσταση ανεμουρίου στον λιμένα Λειψών».
10. Την ανάγκη προμήθειας ανεμουρίου που θα τοποθετηθούν στον προβλήτα Ε/Γ-Ο/Γ σκαφών του λιμένα Λειψών, προς διευκόλυνση της προσέγγισης Ε/Γ-Ο/Γ σκαφών σε αυτόν.

Αποφασίζει

1. – Εγκρίνει τη διενέργεια της προμήθειας ανεμουρίου για τον λιμένα Λειψών, με απευθείας ανάθεση.
2. – Εγκρίνει την Τεχνική Περιγραφή και τον ενδεικτικό προϋπολογισμό που έχει συντάξει ο Αναπλ. Προϊστάμενος του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών του ΔΗ.ΛΙ.ΤΑ.Π. και παρατίθεται παρακάτω:

«ΑΡΘΡΟ 1^ο - Αντικείμενο της προμήθειας

Η παρούσα τεχνική περιγραφή αφορά στην προμήθεια ανεμουρίου για τον λιμένα Λειψών. Αν και το ανεμούριο αποτελεί εξοπλισμό αεροδρομίων/ελικοδρομίων, η συγκεκριμένη προμήθεια διενεργείται προς ικανοποίηση σχετικού αιτήματος της ναυτιλιακής εταιρείας «Blue Star Ferries», η οποία επί σειρά πολλών ετών συνδέει με τα πλοία της το νησί των Λειψών με τον Πειραιά και τα γειτονικά νησιά της Δωδεκανήσου, εκτελώντας δρομολόγια της γραμμής Πειραιάς - Ρόδος. Συγκεκριμένα, στο από 07-10-2025 μήνυμα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του Αρχιπλοιάρχου της Cpt Σπύρου Πεφάνη αναφέρονται τα εξής: *«Είναι γνωστό ότι ο λιμένας Λειψών, λόγω της στενότητας του θαλάσσιου χώρου, του περιορισμένου βάθους και της έκθεσής του στους επικρατούντες ανέμους, παρουσιάζει σημαντικές δυσχέρειες κατά τους χειρισμούς προσέγγισης και απόπλου του πλοίου που εξυπηρετεί την ακτοπλοϊκή σύνδεση του νησιού. Για τους ανωτέρω λόγους, οι Πλοίαρχοι του πλοίου μας "Blue Star Patmos" εξέφρασαν την επιθυμία να εγκατασταθεί ένα ανεμούριο στην άκρη της προβλήτας, το οποίο θα αποτελέσει ένα επιπλέον βοήθημα για την άμεση ένδειξη της έντασης και της διεύθυνσης του ανέμου που επικρατεί στο λιμένα»*. Επειδή βασικός στόχος της Υπηρεσίας μας είναι η διασφάλιση συνθηκών ασφαλούς προσέγγισης και ελλιμενισμού των πλοίων που προσεγγίζουν στους λιμένες αρμοδιότητάς της, ήδη με την υπ' αριθμ. 79/2025 Απόφαση του Δ.Σ. εγγράφηκε σχετική πίστωση στον προϋπολογισμό του προηγούμενου έτους, χωρίς να καταστεί δυνατή η διενέργεια της διαδικασίας προμήθειας εντός αυτού. Έτσι, η συγκεκριμένη προμήθεια θα γίνει εντός του τρέχοντος έτους.

ΑΡΘΡΟ 2^ο - Διατάξεις

Η προμήθεια θα εκτελεστεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, του Ν. 3463/2006 και του Ν. 3852/2010, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.

ΑΡΘΡΟ 3^ο – Τεχνικά χαρακτηριστικά – Ενδεικτικός προϋπολογισμός

Το ανεμούριο θα αποτελείται από ιστό συνολικού ύψους τουλάχιστον 5,50m, ανακλινόμενο, διαμέτρου $\geq 120\text{mm}$. Στο πάνω μέρος του ιστού θα είναι εγκατεστημένος ένας μηχανισμός περιστροφής 360°, επί του οποίου θα στηρίζεται το πλαίσιο στήριξης (ring frame). Στο πλαίσιο στήριξης θα τοποθετηθεί ο κόλουρος κώνος του ανεμουρίου, κατασκευασμένος από ανθεκτικό στη διάβρωση και ανθεκτικό στις υψηλές θερμοκρασίες πολυεστερικό υλικό, αδιάβροχο, ανθεκτικό στην ηλιακή ακτινοβολία και τις θερμοκρασιακές μεταβολές. Το χρώμα του κώνου θα είναι κόκκινο ή πορτοκαλί και λευκό και θα αποτελείται από 5 τμήματα (με εναλλασσόμενο χρώμα). Η μεγάλη διάμετρος θα είναι 600mm, η μικρή διάμετρος 300mm και το μήκος του 2,50m \pm 0,10m. Δεδομένων των ισχυρών εντάσεων ανέμων που επικρατούν στο λιμένα κατά τη διάρκεια του χειμώνα, κρίνεται απαραίτητο ο ιστός να φέρει τρεις (3) πρόσθετες αντηρίδες, με σκοπό την καλύτερη στήριξή του. Ο προμηθευτής θα παρέχει όλα τα απαιτούμενα υλικά που είναι απαραίτητα για την πάκτωση του ανεμουρίου επί της ανωδομής του λιμένα (π.χ. αγκύρια, ρητίνες κλπ).

Προκειμένου το ανεμούριο να είναι ευχερώς ορατό, κρίνεται σκόπιμο να είναι εσωτερικά φωτιζόμενο, με αδιάβροχο προβολέα τύπου led. Λόγω του διαβρωτικού περιβάλλοντος στο οποίο θα τοποθετηθεί (δίπλα στη θάλασσα) θα πρέπει να είναι κατασκευασμένο από ανοξείδωτο χάλυβα κατηγορίας τουλάχιστον AISI 304.

Το ανεμούριο θα παραδοθεί πλήρως τοποθετημένο στο λιμένα Λειψών («με το κλειδί στο χέρι»), στη ΝΔ γωνία του προβλήτα Ε/Γ-Ο/Γ σκαφών, με μέριμνα και ευθύνη του αναδόχου.

Ο ανάδοχος θα προσφέρει για το ανεμούριο (πλην του κώνου) εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον τριών (3) ετών και διαθεσιμότητα ανταλλακτικών για τουλάχιστον δέκα (10) έτη.

Με βάση τα παραπάνω, ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της προμήθειας αναλύεται ως εξής:

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΤΕΜΑΧΙΟΥ (€)	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΕΙΔΟΥΣ (€)
1	Ανεμούριο με ιστό από ανοξείδωτο χάλυβα, σύμφωνα με τις ανωτέρω τεχνικές προδιαγραφές, πλήρως τοποθετημένο στο λιμένα Λειψών	ΤΕΜΑΧΙΟ	1	12.320,00	12.320,00
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ:					12.320,00
Φ.Π.Α. (17%):					2.094,40
ΣΥΝΟΛΟ:					14.414,40

Στην παραπάνω προϋπολογιζόμενη τιμή συμπεριλαμβάνεται το κόστος θαλάσσιας μεταφοράς του υπό προμήθεια είδους στους Λειψούς και παράδοσής του πλήρως τοποθετημένου επί του προβλήτα Ε/Γ-Ο/Γ σκαφών (εργασία και υλικά), καθώς και όλες οι προβλεπόμενες κρατήσεις. Σημειώνεται

ότι η σύνδεση του ανεμουρίου με το δίκτυο ηλεκτροδότησης του λιμένα αποτελεί υποχρέωση του ΔΗ.ΛΙ.ΤΑ.Π.

ΑΡΘΡΟ 4^ο – Προθεσμία παράδοσης

Η παράδοση του ανεμουρίου πλήρως τοποθετημένου στον λιμένα Λειψών θα γίνει εντός εξήντα (60) ημερολογιακών ημερών από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης.

ΑΡΘΡΟ 5^ο - Έλεγχος – Δοκιμές – Παραλαβή είδους

Κατά την παραλαβή θα ελεγχθεί η ποσότητα, η αρτιότητα του παραλαμβανόμενου είδους και η συμφωνία του με τις ανωτέρω προδιαγραφές. Αν το είδος δεν πληροί κάποιο από τα ανωτέρω χαρακτηριστικά, θα εφαρμοστούν οι σχετικές διατάξεις του Ν. 4412/2016».

3. – Η δαπάνη της προμήθειας θα καλυφθεί από ιδίους πόρους, δεδομένου ότι στον προϋπολογισμό εξόδων του τρέχοντος έτους έχει εγγραφεί η σχετική πίστωση, η οποία θα βαρύνει τον Α.Λ.Ε. 090.3120989.

4. – Η λήψη όλων των απαιτούμενων μέτρων υγιεινής και ασφάλειας για την προστασία του προσωπικού που θα εργασθεί για την τοποθέτηση του ανεμουρίου στον λιμένα Λειψών θα γίνει με μέριμνα και ευθύνη του αναδόχου, ο οποίος θα είναι αποκλειστικώς υπεύθυνος για την τήρηση της κείμενης νομοθεσίας.

Ο Πρόεδρος

**Νικήτας Τσαμπαλάκης
Δήμαρχος Πάτμου**