



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ
ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Πάτμος, 29 Σεπτεμβρίου 2026
Αριθμ. πρωτ.: 1784

Ταχ. Δ/ση: Χώρα –Πάτμος
Τ.Κ: 855 00, ΠΑΤΜΟΣ
Τηλέφωνο: 2247 3 60307
e-mail: info@dilitap.gr

Απόφαση υπ' αριθμ. 111

Θέμα: «Έγκριση διενέργειας με απευθείας ανάθεση, τεχνικών προδιαγραφών και ενδεικτικού προϋπολογισμού της προμήθειας εξοπλισμού αντιμετώπισης θαλάσσιας ρύπανσης»

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πάτμου

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. 5314/2026 (ΦΕΚ 103Α΄/29-06-2026): «Κώδικας Τοπικής Αυτοδιοίκησης», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
2. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147Α΄/08-08-2016): «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
3. Το άρθρο 5 του Κανονισμού για τη διοίκηση, διαχείριση και λειτουργία του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πάτμου (ΔΗ.ΛΙ.ΤΑ.Π.), με θέμα: «Αρμοδιότητες του Προέδρου».
4. Το υπ' αριθμ. 2262.3/ 1785/2023/28-07-2023 έγγραφο του Λιμεναρχείου Λέρου και τη συνημμένη σε αυτό υπ' αριθμ. 13/2023 Απόφαση του Λιμενάρχη Λέρου, με θέμα: «Απόφαση καθορισμού εξοπλισμού και οργάνωσης παράκτιας εγκατάστασης».
5. Το γεγονός ότι στον Α.Λ.Ε. 090.3120989 προϋπολογισμού τρέχοντος έτους υπάρχει γραμμένη σχετική πίστωση.
6. Το γεγονός ότι η δαπάνη της προμήθειας δεν υπερβαίνει το ποσό των 30.000,00€ πλέον Φ.Π.Α.
7. Το γεγονός ότι η συγκεκριμένη υπό διενέργεια δαπάνη έχει αναληφθεί νόμιμα με την αριθμ. 162/2026 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης.
8. Την ανάγκη προμήθειας εξοπλισμού - υλικών αντιρρύπανσης - απορρύπανσης, που βάσει της κείμενης νομοθεσίας υποχρεούται το ΔΗ.ΛΙ.ΤΑ.Π. να διατηρεί σε ετοιμότητα στους λιμένες της αρμοδιότητάς του.

Αποφασίζει

1. – Εγκρίνει τη διενέργεια της προμήθειας εξοπλισμού αντιμετώπισης θαλάσσιας ρύπανσης, με απευθείας ανάθεση.
2. – Εγκρίνει την Τεχνική Περιγραφή και τον ενδεικτικό προϋπολογισμό που έχει συντάξει ο Αναπλ. Προϊστάμενος του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών του ΔΗ.ΛΙ.ΤΑ.Π. και παρατίθενται παρακάτω:

«ΑΡΘΡΟ 1^ο - Αντικείμενο της προμήθειας

Η παρούσα τεχνική περιγραφή αφορά την προμήθεια εξοπλισμού αντιμετώπισης θαλάσσιας ρύπανσης, που το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Πάτμου υποχρεούται να διατηρεί για την αντιμετώπιση τυχόν περιστατικού θαλάσσιας ρύπανσης στους λιμένες αρμοδιότητάς του. Σε συνέχεια αντίστοιχων διαδικασιών που έχουν γίνει στο παρελθόν, η παρούσα προμήθεια αφορά:

α) Συμπλήρωση του εξοπλισμού αντιμετώπισης θαλάσσιας ρύπανσης στο λιμένα Λειψών, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 2262.3/1783/28-07-2023 Απόφαση καθορισμού εξοπλισμού και οργάνωσης παράκτιας εγκατάστασης του Λιμεναρχείου Λέρου. Σημειώνεται ότι τα τελευταία χρόνια (στο πλαίσιο και των οικονομικών δυνατοτήτων της Υπηρεσίας μας) έχουν γίνει συστηματικές προσπάθειες για την σταδιακή προμήθεια τέτοιου εξοπλισμού, που φυλάσσεται εντός εμπορευματοκιβωτίου στον εμπορικό προβλήτα του λιμένα Λειψών. Πέραν του εξοπλισμού που αναφέρεται ρητά στην προαναφερθείσα Απόφαση του Λιμενάρχη Λέρου, στο πλαίσιο της παρούσας διαδικασίας θα γίνει και προμήθεια ειδών που έχει αποδειχθεί ότι είναι πολύτιμα κατά την αντιμετώπιση πραγματικών περιστατικών θαλάσσιας ρύπανσης και κρίνεται ότι θα πρέπει να υπάρχουν διαθέσιμα.

β) Συμπλήρωση του εξοπλισμού αντιμετώπισης θαλάσσιας ρύπανσης στο λιμένα Σκάλας Πάτμου, κατόπιν βύθισης Ε/Γ-Τ/Ρ σκάφους στις 08-09-2026 και ενεργοποίησης του σχεδίου έκτακτης ανάγκης αντιμετώπισης θαλάσσιας ρύπανσης.

ΑΡΘΡΟ 2^ο - Διατάξεις

Η προμήθεια θα εκτελεστεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 και του Ν. 5314/2026, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.

ΑΡΘΡΟ 3^ο – Τεχνικά χαρακτηριστικά – Ενδεικτικός Προϋπολογισμός

Τα υπό προμήθεια είδη και ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της προμήθειας έχουν ως εξής:

Α. ΕΙΔΗ ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΣΤΟ ΛΙΜΕΝΑ ΛΕΙΨΩΝ					
Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ (€)	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΕΙΔΟΥΣ (€)
1	Πλωτό φράγμα αντιρρύπανσης τύπου φράκτη, ύψους τουλάχιστον 0,92m, με έγκριση καταλληλότητας	m	20	50,00	1.000,00
2	Πλήρες σετ αγκύρωσης πλωτού φράγματος με άγκυρα τύπου τεσσαροχάλι βάρους 20kg και σπίθα	Τεμάχιο	4	280,00	1.120,00

	σήμανσης				
3	Χημική Διασκορπιστική Ουσία 3ης γενιάς τύπου 2 (συμπυκνωμένη), εγκεκριμένου τύπου	Δοχείο 20l	1	100,00	100,00
4	Χειροκίνητη συσκευή εκτόξευσης Χημικής Διασκορπιστικής Ουσίας βαρέως τύπου, χωρητικότητας κατ' ελάχιστον 8l	Τεμάχιο	1	35,00	35,00
5	Box με απορροφητικό φράγμα ελάχιστης διαμέτρου 13cm, εγκεκριμένου τύπου από το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, που περιέχει 4 τεμάχια μήκους 3,00m, δηλαδή συνολικά 12,00m απορροφητικού φράγματος το κάθε box και με ελάχιστο βάρος 10kg/box	Τεμάχιο	12	100,00	1.200,00
6	Box με απορροφητικό ρολό εγκεκριμένου τύπου από το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, που θα περιέχει 1 ρολό ελάχιστου μήκους 44,00m και ύψους (πλάτους) 50cm, ενώ το ελάχιστο βάρος του θα πρέπει να είναι 5kg.	Τεμάχιο	20	40,00	800,00
7	Box με απορροφητικές πετσέτες, εγκεκριμένου τύπου από το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Ελάχιστο βάρος 8kg/box.	Τεμάχιο	5	60,00	300,00
8	Φτυάρι, με ξύλινο στυλιάρι μήκους τουλάχιστον 1,20m	Τεμάχιο	5	18,00	90,00
9	Τσουγκράνα χώματος, με ξύλινο στυλιάρι μήκους τουλάχιστον 1,20m	Τεμάχιο	5	18,00	90,00
10	Τσάπα, με ξύλινο στυλιάρι μήκους τουλάχιστον 1,20m	Τεμάχιο	5	18,00	90,00
11	Απόχη με συρμάτινο δίχτυ και ανοξείδωτο κοντάρι ελάχιστου μήκους 1,20m και τετράγωνο ή κυκλικό ανοξείδωτο στεφάνι ελάχιστης επιφάνειας 1600cm ²	Τεμάχιο	5	140,00	700,00
12	Πλαστικές μαύρες σακούλες βαρέως τύπου διαστάσεων στομίου 80cm (όχι από ανακυκλωμένο πλαστικό)	kg	200	3,00	600,00
13	Μεγασάκος για επικίνδυνα απόβλητα (big bag) με πιστοποίηση UN χωρητικότητας 1m ³ , από υφαντό πολυπροπυλένιο (PP) με εσωτερική επένδυση από νάιλον LDPE	Τεμάχιο	10	25,00	250,00
14	Πλεκτό σχοινί (τύπου σκότας) 12mm, όχι σε καρούλι με συρραπτικά	m	400	0,80	320,00
15	Πλεκτό σχοινί 3 ή 4mm τύπου σκότας, όχι σε καρούλι με συρραπτικά	m	400	0,40	160,00
16	Γάντια πετρελαίου βαρέως τύπου, κόκκινου χρώματος και ελάχιστου μήκους 30 cm	Ζευγάρι	48	3,00	144,00
17	Μαχαίρι κατάδυσης INOX και με πριονωτή λάμα ελάχιστου μήκους 15 cm, αλλά και με λουριά πρόσδεσης στα πόδια	Τεμάχιο	2	30,00	60,00

18	Πλήρης εργαλειοθήκη, με όλα τα απαραίτητα εργαλεία (όπως στην αναλυτική περιγραφή)	Τεμάχιο	1	200,00	200,00
19	Γάντζος βαρέως τύπου, με πτυσσόμενο κοντάρι από αλουμίνιο, ελάχιστου συνολικού μήκους 2,00m και με μεταλλικές απολήξεις (όχι πλαστικές)	Τεμάχιο	2	50,00	100,00
20	Απόχη βαρέως τύπου με πτυσσόμενο κοντάρι από αλουμίνιο, ελάχιστου συνολικού μήκους 2,40m, με ανοξείδωτο στεφάνι ελάχιστης διαμέτρου 45cm	Τεμάχιο	2	40,00	80,00
21	Ρολό πλαστικού διαδρόμου βαρέως τύπου διαφανές διπλόφαρδο μήκους 50,00m και πλάτους 3,00m	Τεμάχιο	1	200,00	200,00
22	Φορητή συσκευή VHF τύπου marine transceiver, αδιάβροχη και επιπλέουσα	Τεμάχιο	3	210,00	630,00

Β. ΕΙΔΗ ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΣΤΟ ΛΙΜΕΝΑ ΣΚΑΛΑΣ ΠΑΤΜΟΥ

23	Box με απορροφητικό φράγμα ελάχιστης διαμέτρου 13cm, εγκεκριμένου τύπου από το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, που περιέχει 4 τεμάχια μήκους 3,00m, δηλαδή συνολικά 12,00m απορροφητικού φράγματος το κάθε box και με ελάχιστο βάρος 10kgf/box	Τεμάχιο	4	100,00	400,00
24	Box με απορροφητικό ρολό εγκεκριμένου τύπου από το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, που θα περιέχει 1 ρολό ελάχιστου μήκους 44,00m και ύψους (πλάτους) 50cm, ενώ το ελάχιστο βάρος του θα πρέπει να είναι 5kgf.	Τεμάχιο	4	40,00	160,00
25	Box με απορροφητικές πετσέτες, εγκεκριμένου τύπου από το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Ελάχιστο βάρος 8kgf/box.	Τεμάχιο	2	60,00	120,00
26	Μετατροπέας σύνδεσης πλωτών φραγμάτων τύπου Scorpion 1150 από U-Bolts σε ASTM	Τεμάχιο	2	265,00	530,00
27	Μεγασάκος για επικίνδυνα απόβλητα (big bag) με πιστοποίηση UN χωρητικότητας 1m3, από υφαντό πολυπροπυλένιο (PP) με εσωτερική επένδυση από νάιλον LDPE	Τεμάχιο	10	25,00	250,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ (ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.): 9.729,00

Φ.Π.Α. (17%): 1.653,93

ΣΥΝΟΛΟ: 11.382,93

Σημειώνεται ότι ειδικά για τα ανωτέρω αναφερόμενα είδη με α/α 1, 2, 18 & 22 ισχύουν οι ακόλουθες αναλυτικές τεχνικές προδιαγραφές, επι ποινή απόρριψης.

1) Πλωτό φράγμα αντιρρύπανσης τύπου φράκτη:

Το πλωτό φράγμα τύπου φράκτη πρέπει να είναι και εγκεκριμένο και ανοικτής θάλασσας βάσει της υπ' αριθμ. 3221.2/1/99/15-01-1999 Απόφασης του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας (ΦΕΚ 76Β'/08-02-1999), κατάλληλο για περίφραξη θαλάσσιας περιοχής ή πλοίου καθώς και για επιχειρήσεις καταπολέμησης πετρελαιοκηλίδων κ.τ.λ. Επίσης, το φράγμα θα πρέπει να μπορεί να χρησιμοποιηθεί ανάλογα με το μέγεθός του και στην ανοιχτή θάλασσα και να έχει δυνατότητα να ανταποκριθεί σε δυσμενείς καιρικές συνθήκες και θα αποτελείται από τα παρακάτω μέρη:

- i) Συμμετρικό πλωτήρα
- ii) Ποδιά από αδιάβροχο ύφασμα βάρους κατ' ελάχιστον 750gr/m^2
- iii) Έρμα από γαλβανισμένη αλυσίδα εν θερμώ, εντός διπλής θήκης.

Τα τεχνικά χαρακτηριστικά του πλωτού φράγματος θα έχουν ως εξής:

- i) Μήκος τμήματος: ανάλογο της παραγγελίας (2 τμήματα των 10 μέτρων, ή ένα τμήμα των 15 και ένα τμήμα των 5 μέτρων)
- ii) Ολικό ύψος: τουλάχιστον 0,92m
- iii) Ύψος εξάλων: σταθερό σε όλο το μήκος ενός τμήματος του φράγματος και ύψους όσο ακριβώς αναφέρεται στην έγκριση του τύπου του από το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.
- iv) Βάρος: κατ' ελάχιστον $4,3\text{kg/m}$
- v) Αντοχή θραύσης: τουλάχιστον 6,000 kgs
- vi) Χρώμα: κίτρινο, πορτοκαλί ή κόκκινο.

Όλα τα επιμέρους υλικά που συνθέτουν το φράγμα θα πρέπει να είναι επιλεγμένα ώστε να είναι ανθεκτικά στις δύσκολες συνθήκες απορρόπησης, ενώ όλα τα μεταλλικά του μέρη πλην του έρματος θα είναι ανοξειδωτά. Συγκεκριμένα, το φράγμα θα φέρει INOX συνδετικά φραγμάτων (U-BOLTS) σε όλα τα σημεία σύνδεσης των επιμέρους τμημάτων και με το έρμα, αλλά και INOX ναυτικά κλειδιά σύνδεσης σε όλα τα σημεία απόληξης των τμημάτων, έτσι ώστε να υπάρχει αύξηση της αντοχής τους ισοκαταταγμένη σε τάσεις με τα U-BOLTS. Το φράγμα θα πρέπει να διαθέτει ιμάντες και από την άνω και από την κάτω πλευρά του για την ευκολία μεταφοράς του, οι οποίοι θα πρέπει να είναι πακτωμένοι με περαστές βίδες στους ιμάντες πολυεστέρα ενίσχυσης της αντοχής του, αλλά και όπως ήδη προαναφέρθηκε ναυτικά κλειδιά σύνδεσης του έρματός του πλέον των συνδετικών φραγμάτων U-BOLTS, έτσι ώστε να επιτυγχάνεται μεγαλύτερη αντοχή στο φράγμα με ισοκατανομή των τάσεων σε εφελκυσμό, με σκοπό να είναι επιχειρησιακά ανθεκτικό, ακόμη και σε δυσμενείς καιρικές συνθήκες, όπου αναμένεται ιδιαίτερη καταπόνησή του.

Τα τμήματα του πλωτού φράγματος θα πρέπει να μπορούν να συναρμολογούνται μεταξύ τους χωρίς κανένα περιορισμό στις πλευρές τους, έτσι ώστε να μπορούν να αγκυροβολούνται εύκολα και από τις δύο πλευρές του φράγματος, ανεξάρτητα ποιά θα είναι από την έσω και ποιά από την έξω πλευρά της πηγής της ρύπανσης και χωρίς επιπλέον εξαρτήματα, τα οποία να εξέχουν από το συνολικό ύψος του φράγματος.

Το πλωτό φράγμα θα πρέπει να φέρει φωσφορίζοντα στοιχεία στα έξαλα ανάμεσα από τους μάντες μεταφοράς του και ανά τακτά διαστήματα, έτσι ώστε να διακρίνεται και τη νύχτα, με την προϋπόθεση τα στοιχεία αυτά να μην είναι μόνο αυτοκόλλητα ή ραφτά, αλλά στερεωμένα επί των μάντων των φραγμάτων με περαστή βίδα, για να μην αποχωρίζονται από το φράγμα εύκολα. Επίσης τα εν λόγω φράγματα θα πρέπει να είναι είτε απολύτως συμβατά με τα υπάρχοντα (τύπου SCORPION 920), είτε να συνδέονται μέσω ειδικού προσαρμογέα αν είναι διαφορετικής μάρκας, χωρίς τη χρήση ειδικών εργαλείων. Στην περίπτωση αυτή, ο ανάδοχος υποχρεούται να αποστείλει τεχνικό του στους Λειψούς, ο οποίος θα υποδείξει επιτόπου πώς αυτά θα συνδεθούν μεταξύ τους, την χρονική στιγμή που αυτά θα αποφασιστεί ότι θα συναρμολογηθούν με τα υφιστάμενα πλωτά φράγματα τύπου SCORPION 920. Το κόστος της ανωτέρω μετακίνησης περιλαμβάνεται στην τιμή του πλωτού φράγματος.

2) Πλήρες σετ αγκύρωσης πλωτού φράγματος με άγκυρα τύπου τεσσαροχάλι βάρους 20kg και σπίθα σήμανσης

Το σετ αγκυροβολίου θα αποτελείται από:

- Μία (1) άγκυρα τύπου τεσσαροχάλι βάρους 20kg, γαλβανισμένη εξ ολοκλήρου εν θερμώ και με νύχια από καλούπι και όχι σχηματισμένα με φλογοκοπή.
- Καδένα γαλβανιζέ 10mm, μήκους 10m.
- Σχοινί 12mm, μήκους 100,00m, τύπου σκότας, πλεχτό σε καρούλι είτε πλαστικό εξ ολοκλήρου, είτε χάρτινο αλλά με αφαιρετές πλαστικές τάπες στα δύο άκρα του (όχι με συρραπτικά).
- Μία (1) σημαδούρα κίτρινου χρώματος δικωνική (ρομβοειδή), ελάχιστου συνολικού ύψους 70cm.
- Μία (1) σημαδούρα κόκκινου χρώματος, τύπου αχλάδι ή ρόμβου, ελάχιστου συνολικού ύψους 30cm.
- Ένα (1) αδιάβροχο φανό LED αυτόματης έναυσης την νύχτα, με τις απαιτούμενες για τη λειτουργία του αλκαλικές μπαταρίες τύπου D (σπίθα σήμανσης).
- Τρία (3) ανοξείδωτα ναυτικά κλειδιά 10mm
- Ένα (1) ανοξείδωτο ναυτικό κλειδί 12mm.
- Ένα (1) στριφτάρι ανοξείδωτο 10mm.
- Ένα (1) ταχύκλειστο ανοξείδωτο 12mm.

18) Πλήρης πλαστική εργαλειοθήκη, στην οποία να εμπεριέχονται κατ' ελάχιστον τα εξής εργαλεία:

- δύο (2) γαλλικά κλειδιά μικρού και μεσαίου μεγέθους,
- τρεις (3) μονωτικές ταινίες,
- μία (1) πένσα,
- ένα (1) κοφτάκι καλωδίων,
- δύο (2) φαλτσέτες κανονικού μεγέθους βαρέως τύπου σε συσκευασία κλειστή,
- μία (1) καβουροτανάλια,
- ένα (1) σετ κατσαβιδιών κανονικού μεγέθους,

- ένα (1) σιδεροπρίονο κανονικού μεγέθους
- ένας (1) κόφτης αλυσίδας 8mm

22) Φορητή συσκευή VHF τύπου marine transceiver

- Η συσκευή θα έχει τα παρακάτω τεχνικά χαρακτηριστικά:
- Ελάχιστη ισχύς εξόδου (υψηλή/χαμηλή) 6W/1W.
- Η συσκευή θα πρέπει να επιπλέει αναβοσβήνοντας με λαμπτήρα LED, ώστε να είναι δυνατόν ο ευχερής εντοπισμός της, χωρίς επιπλέον εξαρτήματα.
- Αυτονομία λειτουργίας περισσότερο από δώδεκα (12) ώρες.
- Περιλαμβάνεται βάση φόρτισης με το προβλεπόμενο καλώδιο.
- Αντοχή στη σκόνη και στο νερό με πιστοποίηση τουλάχιστον IP67, χωρίς επιπλέον εξαρτήματα και με δυνατότητα επίπλευσης με ταυτόχρονη έναυση λαμπτήρα σήμανσης.
- Είκοσι πέντε (25) τουλάχιστον επιπλέον προτοποθετημένα κανάλια VHF επιλογής της Υπηρεσίας μας, πλέον όλων των τυποποιημένων MARINE.
- Επώνυμη και διεθνούς φήμης μάρκα εργοστασίου κατασκευής.

Το κόστος θαλάσσιας μεταφοράς όλων των υπό προμήθεια ειδών από την έδρα του αναδόχου της προμήθειας και παράδοσής τους στους λιμένες Λειψών και Σκάλας Πάτμου συμπεριλαμβάνεται στις ανωτέρω τιμές και βαρύνει τον ανάδοχο, στοιχείο το οποίο θα πρέπει να περιγράφεται ευκρινώς στην προσφορά. Είναι πρόδηλο πως δεδομένου ότι τα υπό προμήθεια είδη προορίζονται για δύο διαφορετικά νησιά, θα πρέπει να γίνουν δύο ξεχωριστές αποστολές.

ΑΡΘΡΟ 4^ο – Χρόνος παράδοσης των ειδών

Η προθεσμία παράδοσης όλων των ειδών ορίζεται σε σαράντα (40) ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης.

ΑΡΘΡΟ 5^ο - Έλεγχος – Δοκιμές – Παραλαβή ειδών

Η παραλαβή των υλικών και η έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής θα πραγματοποιηθεί εντός δέκα (10) ημερών από την παράδοσή τους, κατόπιν (μόνο) μακροσκοπικής εξέτασης.

Κατά την παραλαβή θα ελεγχθεί η ποσότητα, η ποιότητα, η αρτιότητα των υπό προμήθεια ειδών και η συμφωνία τους με τις ανωτέρω προδιαγραφές. Αν κάποια είδος δεν πληροί τα ανωτέρω τεχνικά χαρακτηριστικά, θα εφαρμοστούν οι σχετικές διατάξεις του Ν. 4412/2016».

3. – Η δαπάνη της προμήθειας θα καλυφθεί από ιδίους πόρους, δεδομένου ότι στον προϋπολογισμό εξόδων του τρέχοντος έτους έχει εγγραφεί η σχετική πίστωση, η οποία θα βαρύνει τον Α.Λ.Ε. 090.3120989.

4. – Ο ανάδοχος υποχρεούται να εκδίδει ηλεκτρονικά τιμολόγια μέσω παρόχου (κωδικός του ΔΗ.ΛΙ.ΤΑ.Π. για την ηλεκτρονική τιμολόγηση: 1007.E89159.0001), σύμφωνα με τις υπ' αριθμ. 63446/31-05-2021 (ΦΕΚ 2338Β'/02-06-2021), 98979/10-08-2021 (ΦΕΚ 3766Β'/13-08-

2021), 13005ΕΞ2022/01-02-2022 (ΦΕΚ 438Β΄/07-02-2022) και 52445 ΕΞ 2023/04-04-2023 (ΦΕΚ 2385Β΄/12-04-2023) Κ.Υ.Α. Άλλος τύπος τιμολογίου δεν θα γίνει αποδεκτός.

Ο Πρόεδρος

Νικήτας Τσαμπαλάκης
Δήμαρχος Πάτμου